

Bluelight

Bluelight Life / Buhar Kazanlı Ütü / CL-2668E

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual



2 YIL
BLUELIGHT
GARANTİSİ



ARIZA HALİNDE ÜCRETSİZ
ADRESTEN ALIM
ADRESE TESLİM HİZMETİ

MUTLU
MÜŞTERİ
HATTI



BLUE
0850 321 2583
0212 270 7470



KT
TRADE

MUTLU
MÜŞTERİ
HATTI



BLUE
0850 321 2583
0212 270 7470



2 YIL
BLUELIGHT
GARANTİSİ



ARIZA HALİNDE ÜCRETSİZ
ADRESTEN ALIM
ADRESE TESLİM HİZMETİ

Değerli Müşterimiz

Bluelight'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için özel olarak dizayn edilip yüksek güvenlik önlemleri planlanarak üretilmiştir. Ürünlerimizden maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunda belirtilen talimatları dikkatle okuyunuz ve uygulayınız. Kullanım kılavuzunda bulunan bilgilere ileriki zamanlarda tekrar ihtiyacınız olabileceğinden lütfen ürün kutusu ile birlikte muhafaza ediniz.

Bluelight Çağrı Merkezi 444 8 258 & 0850 321 2583 no'lu telefon numarası ile hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde doğrudan bu numaraları arayarak ya da destek@bluelight.com.tr adresine mail göndererek müşteri hizmetlerimizden teknik destek ve yardım alabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzunu saklayın, bu sayede gerektiğinde başvurabilirsiniz. Bu kullanım kılavuzu buhar kazanlı ütünün kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden satış sırasında yeni alıcıya teslim edilmelidir.

GİRİŞ / GÜVENLİK MESAJLARI

Sizin ve başkalarının güvenliği çok önemlidir.

Buhar kazanlı ütüyü güvenle kullanmak önemli bir sorumluluktur. Güvenlik hakkındaki kararlar konusunda bilgi almanıza yardımcı olmak için etiketlerde ve bu kılavuzda işletim prosedürleri ve diğer bilgiler tarafınıza sunulmuştur. Bu bilgiler size ve başkalarına zarar verebilecek potansiyel tehlikeler hakkında uyarıda bulunur. Benzer özellikle farklı buhar kazanlı ütü kullanımı konusunda bilginiz olabilir, ancak kullanma kılavuzunu lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Bu kullanım kılavuzunu satın almış olduğunuz Bluelight Buhar Kazanlı Ütuden en iyi performansı almanız için hazırlanmıştır.

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR.

HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŞME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ ALINIP GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDIKTAN SONRA YİNE ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.

Tabi ki sizi buhar kazanlı ütünün kullanımı ve bakımı hakkındaki tüm tehlikeler konusunda uyarmak mümkün değildir. Bu konuda kendi karar mekanizmanızı kullanmalısınız ve verdiğiniz kararların sorumlulukları tarafınıza ait olacaktır.

ÖNEMLİ NOT

Üretici her zaman ürünlerin tasarım ve kalite olarak daha ileriye taşımak amacındadır. Bu nedenle, her ne kadar bu kılavuz basıldığı tarih itibarıyla cihazın en güncel yapısına uygun olarak geliştirilirse de, bu kılavuz ve makineniz arasında bir takım farklılıklar olabilir. Üretici önceden bildirmeksizin kullanım kılavuzunu revize etme hakkına sahiptir, çeviri / yazı hatalarında yasal bir sorumluluk üstlenmez. Bu sebepten dolayı ortaya çıkabilecek herhangi bir soruna mahal vermemek için, herhangi bir uygulama ya da özellik konusunda oluşabilecek sorularla ilgili olarak lütfen müşteri hizmetleri yetkililerimiz ile iletişime geçiniz.

Daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın. İlk kullanımdan önce, güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!

- Ürünü paketinden çıkartırken paket içeriğini kontrol edin.
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.

Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, Plastikler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla teslim edin.

BUHAR KAZANLI ÜTÜNÜN GÜVENLİĞİ / ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Buhar kazanlı ütünün sadece amatör / ev kullanımı için tasarlanmış bir cihazdır, profesyonel kullanım amacı ile üretilmemiştir. Muhtemel birçok yaralanma bu kılavuzdaki talimatlar izlenerek önlenir. En genel tehlikelere karşı kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları sonraki sayfalarda açıklanmıştır. **Buhar kazanlı ütüü çalışır haldeyken ve buhar püskürtürken asla çevrenizdeki bir canlıya doğrultmayınız!**

DİKKAT!

Satın almış olduğunuz Bluelight Buhar kazanlı ütü amatör amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Asla profesyonel kullanım için uygun ve yeterli değildir. Amacı dışında kullanılması ürünün garanti kapsamı dışı kalmasına neden olur.

Operatör Sorumluluğu!

BUHAR KAZANLI ÜTÜ YÜKSEK BASINÇLI BUHAR ÜRETMEKTEDİR. ÜRÜNÜN KULLANILDIĞI ALANLARDA OLUŞABİLECEK DEFORMASYON, ARIZA VB. DURUMLARDA SORUMLULUK KULLANICIYA AİT OLACAKTIR.

ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DIŞINDA, ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDAHALELER ÜRÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.

CL-2668E / Ürün Bilgisi

230V AC 50Hz 2200Watt

CİHAZ TANITIMI

1. Kazan
2. Kazan ve Ütü Bağlantı Kablosu
3. Güç Kablosu ve Fişi
4. Kazan **Aç/Kapat** Tuşu ve Işığı
5. Ütü **Aç/Kapat** Tuşu ve Işığı
6. Buhar Hazır Işığı
7. Buhar Kazanı Kapağı
8. Ütü Standı
9. Termostat Ayar Düğmesi
10. Buhar Düğmesi
11. Termostat Işığı
12. Su Doldurma Kabi



Önemli Güvenlik Kuralları

1. Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyup anladığınızdan emin olunuz.
2. Cihazın sıcak yüzeylerine asla çıplak elle dokunmayınız. Isıya dayanıklı eldiven kullanınız.
3. Elektrik çarpmasından korunmak için, kabloyu, fişi veya cihazı suya veya başka bir sıvıya sokmayınız.
4. Cihaz çocukların yanında kullanılması gerektiğinde gerekli önlemlerin alın ve çok dikkatli davranın.
5. Cihazı temizlemeden önce ve kullanılmadığında, fişi prizden çıkarınız. Ütü sadece, fişi prizde ve **Aç & Kapat** tuşu açıkken çalışır.
6. Eğer kablo hasar görürse, olası tehlikeleri önlemek için üretici veya yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
7. Bu cihazın, fiziksel ve zihinsel engelliler, çocuklar, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kişiler için kullanılması uygun değildir.
8. Çocukların bu cihaz ile oynamamaları için gerekli önlem ve uyarıların yapıldığından emin olunuz.
9. Bu cihazı belirtilen amacının dışında kullanmayınız. Bu cihaz sadece ev içinde kullanıma uygundur.
10. Cihazın dengeli ve sağlam bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olunuz.
11. Bu cihaz asla sıcak olduğu süre boyunca, bir gözetim olmaksızın veya çalışır konumda bırakılmamalıdır.
12. Kablonun tezgahın veya masanın ucundan sarkmasına ve sıcak yüzeyler ile temas etmesine izin vermeyiniz. Ayrıca, cihazı perde, tül, duvar kağıdı vb. gibi materyallere zarar vermeyecek bir yerde kullanınız.
13. Orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanımlarından kaynaklanan arızalar ve yetkili servis dışı müdahaleler cihazın garanti dışı kalmasına neden olacaktır. Bu tür durumlardan kaynaklanabilecek kaza ve yaralanmalardan firmamız sorumlu değildir.
14. Banyo, duş, lavabo gibi su olan yerlerin yakınında cihazı kullanmayınız.
15. Üretici, cihazın yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olamaz.
16. Kazan kapağını sadece orijinal yedek parça ile değiştiriniz.
17. Cihazı atmosferik olaylara karşı koruyunuz (yağmur, güneş, sis vb.).
18. Cihazın su kazanını akan musluğu altına tutarak doldurmayınız.
19. Cihazın kazanını aşırı doldurmayınız (max. 500ml min. 200ml.). Kazana doldurduğunuz suya kireç sökücü vb. kimyasal maddeler kesinlikle eklemeyiniz.
20. Cihaz prize takılıken cihazın buhar kazanı kapağını kesinlikle açmayınız.
21. Kazana su doldururken su doldurma kabını kullanınız. Böylece su taşmasının önüne geçmiş ve fazla su eklemekten doğacak hataları engellemiş olursunuz.
22. Kullanım sonrası kazanda kalan suyu boşaltınız, aksi halde kazan içerisinde kireçlenme meydana geleceğinden buhar performansında azalma meydana gelecektir.

Kullanacağınız buhar kazanlı ütü için, aşağıdaki hususları dikkate alınız:

1. Kullanım kılavuzu talimatlarının belirtilen durumlar dışında buhar kazanı haznesini asla açmayınız.
2. Cihazın buhar püskürtme kapasitesi çok yüksek olduğundan asla canlılara doğrultmayınız.
3. Kazana su ilave ederken, cihazın üzerine su dökülmemesine dikkat ediniz. Eğer aksi olursa, kullanmadan önce kurulayınız.
4. Buhar kazanlı ütünün çalışma sıcaklığına ve basınca ulaşması birkaç dakika alacaktır. Bu süre zarfında, ütü sıcak olacaktır fakat tam olarak verimli çalışmayacaktır. Bu süreç ısınma periyodu açısından normaldir ve ısınma süresinin sonunda kazan gösterge ışığı sönecektir.
5. Buhar Kazanın içine su haricinde herhangi bir deterjan veya kimyasal maddeler koymayın.
6. Cihaza zarar vereceğinden çalışma esnasında buhar kazanını asla boş bırakmayınız. Cihazı gereksiz yere çalışır durumda bırakmayınız.

UYARI!

- Ütüleme işlemine başlamadan önce; ütülenecek giysinin buharlı ütüleme işlemine uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazın ilk kullanımında basit bir kumaşı ütüleyiniz.
- Cihaz ütü stantında dururken buhar uygulamayınız.
- Ütüleme esnasında çok buharın gücünde bir azalma meydana geliyorsa, buhar kazanındaki su bitmek üzere olduğunu ifade eder.
- Buhar kazanı basınçlı iken buhar kazanı kapağını kesinlikle açmayınız.

Kullanımdan Önce

1. Cihazın çalışması için gerekli olan voltaj değeri ile şebeke voltajının uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Her zaman topraklı priz kullanınız.
2. Bu cihazda, daha fazla güvenlik için topraklama koruması vardır. Tüm ambalajları ütüden çıkartınız, ütü tabanındaki koruyucu filmi (tekrar kullanılamaz) de çıkarmayı unutmayınız.

Kazanı Doldurma

- Evinizde kireçsiz su olsa bile, demineralize su kullanmanızı tavsiye ediyoruz; ütünün sağlam ve düz bir yüzeyde ve kapalı konumda olduğundan emin olunuz; sıcaklığı **min.** seviyesinde tutunuz, su haznesi kapağını açınız ve su doldurma kabıyla **500 ml (yarım litre)** kadar su ilave ediniz. Kazana kesinlikle belirtilen ölçüden fazla su koymayınız. Su koyma işlemi bittikten sonra hazne kapağının sıkıca kapatıldığından emin olunuz. Cihaz çalıştırıldığından itibaren doğru prosedür uygulanmadan **kapağı kesinlikle açmayınız.**

Cihazı Buharlı Modunda Çalıştırma

- Hem ütünün hem de kazanın **Aç&Kapat** tuşuna basarak buhar kazanlı ütünüzü çalıştırabilirsiniz. Işıklar yanmaya başlayacaktır.

- Buhar kazanlı ütünün çalışma sıcaklığına ve buhar basıncına ulaşması yaklaşık **7-10 dakika** sürecektir. Bu süre boyunca buhar kazanlı ütüü verimli bir şekilde kullanamayabilirsiniz. Isınma periyodunun sonunda buhar kazanı gösterge ışığı sönecektir. Buhar ışığının sönməsi ütünüzün buhar basıncının istenilen seviyeye geldiğini ve buharlı ütülemeye hazır olduğunu gösterir.
- 1. Sıcaklık ayarını elbisenizin özellik bilgilerine uygun olarak, belirtilen sıcaklığa getiriniz.
- 2. Elbisenizi ütülerken buharı kullanmak için, buhar tetiğine basınız.
- 3. Ütünün kullanımı sırasında ana ünite üzerindeki belirtilen yere ütüü yerleştirebilirsiniz.

iyi bir sonuç almak için aşağıda belirtilen yöntemi tavsiye ediyoruz:

Elbisenin buharla ıslatılması için, ütüü elbisenin 20 cm kadar üstünde tutunuz ve buhar püskürtme tuşuna basınız. Dairesel hareket ile kumaşın tamamını buhar ile temas ettirebilirsiniz. Buharla ıslatma miktarı giysinin ağırlığına göre değişecektir. Buharı püskürtmenin hemen sonrasında yapılacak ütüleme işlemi daha iyi sonucu almanızı sağlayacaktır.

Buharlı Ütüleme Modunda İken Kazana Su İlavesi

- Bu talimatlar muhtemel tehlikeleri önlemek için doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Eğer buhar çıkışı kullanım sırasında durursa, bu kazandaki suyun bittiğine işaret eder. Ütülemeye devam etmek için, aşağıdaki talimatları takip ediniz.
- 1. Kazan **Aç & Kapat** tuşuna basınız. Gösterge ışığının kaybolduğunu gördüğünüzde buhar kazanı kapalı duruma gelmiş demektir.
- 2. Buhar kazanındaki buhar ya da hava boşalana kadar ütü üzerindeki buhar püskürtme tetiğine basılı tutunuz.
- 3. Fişi prizden çıkarınız ve 15 dakika kadar bekledikten sonra su haznesi kapağını yavaşça gevşetiniz. **Bu işlem sırasında son derece dikkatli olunmalıdır, buhar kazanı içinde bir miktar buhar kalmış olabilir. Buharı tamamen boşaltana kadar kapağı kesinlikle açmayınız.**
- 4. Belirtilen miktarda su ilave ediniz.
- 5. Kapağın tamamen kapatıldığından emin olunuz (kapağın gereğinden fazla sıkılması kapak contasına zarar verebilir).
- 6. Hem ütünün hem de kazanın **Aç & Kapat** tuşuna basarak buhar kazanlı ütünüzü çalıştırabilirsiniz. Işıklar yanmaya başlayacaktır.
- Buhar kazanlı ütünün çalışma sıcaklığına ve basınca ulaşması birkaç dakika alacaktır. Bu süre zarfında, ütü sıcak olacaktır fakat tam olarak verimli çalışmayacaktır. Isınma süresinin sonunda kazan gösterge sönecektir.

Cihazı Buharsız Kullanma

1. Sadece ütü **Aç & Kapat** tuşuna basarak, ütüyü çalıştırınız. Gösterge ışığı yanmaya başlayacaktır. Kazan **Aç & Kapat** tuşunu kullanmayınız.
2. Buharlı ütünün , istenilen sıcaklık ayarına ulaştığında gösterge ışığı söndükten sonra verimli olarak çalışmaya başlayacaktır.
3. Elbise ve kumaşların üzerlerinde belirtilen özelliklere göre ütü sıcaklık ve buhar ayarlarını yaparak ütüleme işlemi yapınız.
4. Kazana su eklenmediğinde kazan **Aç & Kapat** düğmesini açmayınız. Kuru ütüleme sırasında buhar üretmeyecektir.

Kullanım Sonrası Bakım ve Temizlik

- Cihazın fişini prizden çıkardığınızdan emin olunuz ve tamamen soğumasını bekleyiniz. Yumuşak, nemli bir bez yardımıyla siliniz. Kazanı ve ütüyü temizlemek için asla kimyasal maddeler kullanmayınız.
- Buhar düğmesine basılı tutarak içerideki buharın tamamen tahliye olmasını sağlayınız.
- Suyun sertliğinden dolayı buhar kazanı içerisinde oluşan kirecin giderilmesi için kazan içerisine %25 oranında sirke ve %75 oranında su ekledikten sonra 10 dakika kaynatıp buhar tetiğine basılı tutarak ütü ve kazan içerisindeki kirecin giderilmesini sağlayabilirsiniz.
- Cihazın temizliğinde asla kimyasal kireç çözücü veya kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.
- Kimyasal temizleyici kullanılması durumunda cihaz kazanında, ütü tabanında paslanmalar ve plastik conta aksamının deforme olmasına neden olacaktır. Bu durum garanti kapsamında işlem görmeyecektir.



Bu işaret, bu ürünün diğer ev atıklarıyla atılmamasını söylemektedir. Çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için, lütfen ürünü geri dönüşüme kazandırınız. Ürünü geri dönüştürmek için, geri dönüşüm ve toplama merkezleri veya satın aldığınız firma ile görüşünüz. Onlar çevresel geri dönüşüm için ürününüzü alacaktır.

BEKLENMEYEN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Sorun

Buhar tetiğine basıldığında buhar yerine su püskürtüyor.

Çözüm

- Buhar kazanına 500 ml'den fazla su ilave edilmesinden kaynaklanır. Buhar kazanındaki suyun 500 ml'den fazla olmadığından emin olun.
- Buhar hortumundaki buharın yoğunlaşarak suya dönüşmesinden kaynaklanır. Kısa süreli bu durum normal olarak karşılanır.

Sorun

Ütü ısınmıyor.

Çözüm

- Ütünün açma & kapatma düğmesini kontrol ediniz ve açık olduğundan emin olunuz.
- Cihazın fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.

Sorun

Cihaz buhar üretmiyor.

Çözüm

- Cihazın açma & kapatma düğmesinin açık olduğundan emin olunuz.
- Cihazın fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.
- Buhar kazanı içerisinde yeteri kadar su olduğundan emin olunuz (Min. 200 ml - Maks. 500 ml).

Sorun

Cihaz buhar kazanı kapağından buhar kaçırıyor.

Çözüm

- Kapak contası deformasyona uğramış olabilir. Contayı değiştiriniz.
- Kapak tam olarak sıkıştırılmamış olabilir, kapağın tam olarak kapatıldığından emin olunuz.
- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun paket içeriği bölümünde bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, müşteri hizmetlerimize danışabilirsiniz.
- Orijinal olmayan yedek parça ve aksesuar kullanımlarından oluşan arıza, hata, kusur ve size ya da çevrenize verdiğiniz zararlarda Üretici/İthalatçı firma sorumluluk kabul etmez.
- Orijinal olmayan yedek parça ve aksesuar kullanımlarından doğacak sorun, hata ve arızalar garanti kapsamında işlem görmeyecektir.

- **Yukarıda sıralananlar dışında sorunlarla karşılaşmanız durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizi arayınız.**

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kazan Su Kapasitesi : 0,80 Litre
- Buhar Basınç Gücü : 3 Bar
- Kazan Rezistans Gücü : 1200W
- Ütü Rezistans Gücü : 1000W
- Besleme Voltaj Değeri : 220 /230V - 50/60Hz.
- Ürün Ağırlığı : 2.7 kg
- Kutu Ölçüleri : 37 x 19 x 38 cm

UYARI!

KUTU İÇERİSİNDEN ÇIKAN POŞET VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ HERHANGİ BİR BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN ÇOCUKLARINIZDAN UZAK TUTUNUZ.

DİKKAT! LÜTFEN SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜNE AİT KOLİ VE MUHAFAZA İÇERİKLERİNİ 2 YIL GARANTİ SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİNİZ. OLASI ARIZA DURUMUNDA ÜRÜN SEVKİYATI İÇİN GEREKLİ OLACAKTIR.

ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DİŞİNDA, ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDAHALELER ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DİŞİ KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.

BLUELIGHT ÜRÜNLERİ MERKEZ TEKNİK SERVİS

KT
TRADE

MUTLU
MÜŞTERİ
HATTI



BLUE
0850 321 2583
0212 270 7470

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR.
HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŞME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMAŞI İLE ÜCRETSİZ ALINIP GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDIKTAN SONRA YİNE ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMAŞI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.

KT İÇ VE DİŞ TİC. GIDA SAN. LTD ŞTİ.

444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE) / destek@bluelight.com.tr

ADRES: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Kağıthane / İstanbul

ÜTÜLEME KARTI

KUMAŞ TÜRÜ	ÖNERİLEN THERMOSTAT AYARI	ÜTÜLEME TALİMATI
Asetat, Akrilik, Naylon	<ul style="list-style-type: none">•	Ürün üzerindeki ütüleme talimatlarını uygulayınız. Bu tür kumaşlar genellikle çok düşük ıslarda ütülenir.
Polyester, Suni İpek	<ul style="list-style-type: none">•	Kuru ütüleme önerilir. Bu tür kumaşları tersten ütüleyiniz. Eğer kumaş birden fazla kumaş türünden oluşuyorsa en düşük ısı ayarını tercih ediniz.
İpek	<ul style="list-style-type: none">••	Buharlı ütüleme önerilir. Bu tür kumaşları tersten ütüleyiniz.
Yün, Az Yoğunluklu Pamuk, Az Yoğunluklu Keten	<ul style="list-style-type: none">•••	Kuru ütüleme önerilir. Bu tür kumaşları tersten ütüleyiniz. Ütüleme sırasında kumaşın üzerine ince bir bez koyarak ütüleme yapmanız, ıslanmış kaynaklı muhtemel parlamaların önüne geçecektir.
Pamuk, Saf keten, Kolalı Kumaşlar	<ul style="list-style-type: none">•••	Buharlı ütüleme önerilir. Bu tür kumaşları ütülemeden önce nemlendiriniz. Ağır kumaşlar ve kolalı kumaşlar düz; koyu renkli ve işlenmiş kumaşlar tersten ütülenmelidir.
Keten	<ul style="list-style-type: none">•••	Buharlı ütüleme önerilir. Bolca buhar kullanınız ve koyu renkli kumaşları tersten ütüleyiniz. Yaka ve kol manşetlerinde düz ütüleme yapabilirsiniz.

DİKKAT: Ütüleme kartında belirtilen talimatlar bilgilendirme amaçlıdır. Ütülenecek ürün üzerindeki ütüleme talimatları dikkate alınmalıdır.



Garanti Belgesi

Belge Onay Tarihi: 12.01.2012

Belge No: 108924

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : **KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Tic. Ltd. Şti**
Merkez Adresi : 1. Levent, Levent Mah. Lale Sok. No.14 Beşiktaş / İstanbul
Telefonu : 0 212 270 74 70
Faksı : 0 212 270 75 74

Firma Yetkilisinin

İmzası / Kaşesi

**KT İÇ VE DIŞ TİCARET
GIDA SANAYİ LTD.ŞTİ.**
Lale Sokak No:14 1.Levent-Beşiktaş
Tel: +90 212 270 7470 & 270 7574
İSTANBUL/Beşiktaş V.D.541 041 1639

ÜRÜNÜN

Cinsi : BUHAR KAZANLI ÜTÜ
Markası : BLUELIGHT
Modeli : CL-2668E
Bandrol ve Seri No.'su : -
Teslim Tarihi ve Yeri : -
Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 (Yirmi) İŞ GÜNÜ

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın tüm parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kısımlar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (Yirmi) iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı ve ithalatçı, malın tamiri tamamlanincaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması, veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altında olması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Voltaj düşmesi ya da yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Satıcı/Bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
10. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Servis Listesi

- 1 Yıldırım Elektronik
T 0422 321 79 11
A Nuriye Mah. Mimar Sinan Cad. No.85
MALATYA
- 2 Ahmet Cinkaya
T 0258 264 77 73
A Saltak Mah. Oğuzhan Cad. No.57
DENİZLİ
- 3 Asteknoloji Bilgişim
T 0212 562 40 20
A Yavuz Selim Cad. No.12 Funtoro Plaza,
Esenler, **İSTANBUL**
- 4 Ata Teknik / Mustafa Kuru
T 0276 223 64 60
A Ünalın Mah. Yiğit Sok. No:26/A
UŞAK
- 5 Atak Elektrik Elektronik
T 0464 214 66 72
A Tophane Mah. Barış Cad. No.15/A
RİZE
- 6 Baha Teknik Servis
T 0412 235 30 93
A Şeyh Şamil Cad. Medine Bulvarı 637
4.Kısım B3 Blok, **DIYARBAKIR**
- 7 Seda Elektrik Elektronik
T 0458 211 25 50
A Hastane Cad. No.16, **BAYBURT**
- 8 Bekir Ayıldız
T 0312 43012 15
A Tuna Cad. No.3/16, Kızılay, **ANKARA**
- 9 Bilask Bilgisayar Aksesuar
T 0212 506 03 03
A Çamlık Cad. Kasımpati Sok. No.13,
Bahçelievler, **İSTANBUL**
- 10 Cennet Bilgisayar
T 0352 221 04 61
A Fafit Mah. İstasyon Cad. No.32/A
Kocasınan, **KAYSERİ**
- 11 Çağrı Elektronik / Hulusi Tok
T 0352 231 51 07
A Fatih Mah. Mete Cad. No.58, **KAYSERİ**
- 12 Datateknik Elektronik Servis
T 0322 231 12 65
A Mehvesiğmaz Mah. Turgut Özal Bulv.
No.103 D.17, **ADANA**
- 13 Etüd Dış Ticaret
T 0212 266 07 77
A Mecidiyeköy Mah. Dereboyu Cad.
No.69/A, Şişli, **İSTANBUL**
- 14 Feza Bilgisayar ve Elektronik
T 02124513635
A Şirinevler, Mareşal Çakmak Cad. 3.
Sokak No.9, Bahçelievler, **İSTANBUL**
- 15 Yuvam Elektronik / Fahrettin Güldaş
T 0422 322 52 80
A İstiklal Mah. İmamoğlu Sok. No.1
MALATYA
- 16 Güneş Teknik
T 0454 216 60 90
A Hacı Siyam Mah. Fatih Cad. No.113
GİRESUN
- 17 Yalı Teknik Servis
T 0462 717 67 97
A Fatih Mah. Yeşil Yalı Arsın
TRABZON
- 18 Hasan Candan
T 0352 224 03 85
A Yıldırım Beyazıt Mah. Sırasöğütler Cad.
No.166, **KAYSERİ**
- 19 Candan Elektronik Servis
T 0352 224 03 85
A Yeniköy Mah. Seher Bulv. Pembe Köşk
Apt. 11/A, **KAYSERİ**
- 20 İhsan Sazcı
T 0414 312 28 54
A Veysel Karani Mah. Tandoğan Cad.
Delen Apt. No.3/B, Yenişehir
ŞANLIURFA
- 21 Jet Teknik
T 0462 225 08 81
A 1 Nolu Erdoğdu Mah. Nazif Bey Sok.
No.17/A, **TRABZON**
- 22 Kalem Yazılım San. ve Tic.
T 0212 222 21 21
A Merkezefendi Mah. Ayazma Cad.
No.23 Kat 1/B, Zeytinburnu
İSTANBUL
- 23 Cevahir Elektronik
T 0464 213 16 17
A Tophane Mah. Atatürk Cad. İş Bankası
Pasajı No.4/B, **RİZE**
- 24 Maraş Elektronik
T 0464 217 32 00
A Güzelköy Köyü Salarha Yolu Üzeri Mim
Petrol Yanı, **RİZE**
- 25 Mert Elektronik
T 0212 659 30 60
A Firuzköy Mah. Gülmez Cad. Aralık Sok.
No.22, Avcılar
İSTANBUL
- 26 Mert İstma Soğutma
T 0462 322 51 28
A Kemer kaya Mah. Türk İş Hanı Z/12
TRABZON
- 27 Öztürk Soğutma
T 0422 325 79 80
A Çevreyolu Üzeri Çevre Apt. No.1/1
MALATYA
- 28 Cande Servis / Musa Kalyon
T 0462 224 24 90
A Cumhuriyet Mah. Kaşüstü Beldesi
Mobilyacılar San. Sit. No.122/A
TRABZON
- 29 Normdata Ltd. Şti.
T 0212 656 43 22
A Güneşli Evren Mah. Gülbahar Cad.
No.55 Kat 4, Bağcılar, **İSTANBUL**
- 30 NST Elektronik
T 0216 596 25 00
A Kavakpınar Mah. Yasemin Sok.
No.18/A, Kaynarca, **İSTANBUL**
- 31 Özen Teknik
T 0462 248 85 07
A Söğütlü Beldesi Adnan Kahveci Bulv.
No.108/A, Akçaabat,
TRABZON
- 32 Sadık Elektronik
T 0464 214 68 89
A Tophane Mah. Ordu Vad. No.5/A
RİZE
- 33 Işın Elektronik
T 0414 215 30 64
A Asfalt Cad. No.18/E, **ŞANLIURFA**
- 34 Sekman Bilgişim
T 0322 359 17 18
A Reşatbey Mah. 62008 Sok. No.8
ADANA
- 35 SETA Teknik
T 0236 238 92 10
A Merkezefendi Mah. İzmir Cad.
No.222/C, **MANİSA**
- 36 Sistem Danışmanlık ve Pazarlama
T 0352 231 22 45
A İstasyon Cad. No.21, **KAYSERİ**
- 37 Teknoservis Servis Hizmetleri
T 0216 441 07 98
A Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No.74
Kat 3, Maltepe, **İSTANBUL**
- 38 TR KOBİ Sanayi ve Ticaret
T 0322 365 44 42
A Kocavezir Mah. Kocavezir İş Hanı
No.24/B, **ADANA**
- 39 Atom Elektrik
T 0462 228 12 58
A Orta Mah. Erenler Sok. No.5, Akçaabat
TRABZON
- 40 Zaman Elektronik
A Tophane Mah. Atatürk Cad. Kopuz İş
Hanı No.319/C, **RİZE**